





rekord 1/76



rekord

Die Fenster der Fenster



Vielfältig sind die Gesichter unserer Städte und Dörfer. Viele darunter mit ausgeprägtem Charakter. Doch, bei aller Vielfalt, eines haben sie dennoch alle gemeinsam: Fenster und Türen als wesentliche Gestaltungsmittel.

Da steht der selbstbewusste Bungalow mit herrlichen rekord-Original Sipo-Mahagoni-Fenstern. Da präsentiert sich das Verwaltungshochhaus mit isolierverglasten rekord-Fenstern für Anstrich. Da ist der Altbau, der modernisiert wurde. (Mit rekord-Kunststofffenstern.) Da zeigt der Hauseingang, was man vom Hausherrn halten soll. Da ist die praktische Kombination für den direkten Zugang zum Garten. Da ist eines der vielen Sonderwunschfenster, zu denen rekord nicht Nein sagt, wenn Sie zu allem Ja gesagt haben.

rekord baut Fenster und Türen für jedes Haus. Landauf – landab. rekord-fenster + türen gibt es von Flensburg bis zum Bodensee. Und auch in den europäischen Nachbarländern.

**rekord - das sind die Fenster der Fenster**



# Das Original Mahagoni-Fenster von Rekord

**R**ekord hat wohl die längste und auch größte Erfahrung bei der Verarbeitung von Original Mahagoni zu Qualitätsfenstern der Spitzenklasse. Und da bekanntlich Erfahrung durch nichts zu ersetzen ist, zählen die rekord-Fenster aus Original Mahagoni zu den besten, die Sie heute kaufen können.




Hinzu kommt die Holzpflege: bei uns lagert Original Mahagoni so lange, bis die optimale Durchtrochnung erreicht ist. (Wer kann sich das schon leisten!) Was das für Sie bedeutet, möchten Sie wissen? Nun, damit sich Ihr Fenster nicht gleich nach dem Einbau verzieht, krumm wird, aufreißt und durchlässig wird, muß vorher eben auf ideale Holz-trocknung geachtet werden.

Dazu die Technik: wir können es kurz machen. Eine bessere Fenster-konzeption gibt es nicht auf dem Markt. Fachleute erkennen das an der Zeichnung rechts. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf den Seiten 8 + 9.


Hinzu kommt die Verarbeitung: nirgendwo wird gründlicher und sauberer gearbeitet. Der Einsatz von Präzisionsmaschinen und ständige Güteprüfungen garantieren gleichmäßig gute Qualität. Von der Alu-Wetterschiene über die Isolier-verglasung bis zur Lippendichtung.

Vom Einhand-Drehkipp-Beschlag bis zur Holzlasur ist alles tausendfach geprüft, verbessert und noch einmal geprüft. Denn nicht von ungefähr sagt man von diesen Fenstern:

**rekord - das sind die Fenster der Fenster**



Der Steckbrief:  
Original Mahagoni  
Holzstärke: 56 mm  
Einhand-Drehkipp-Beschläge  
verdeckt liegend  
Isolierverglasung (5 Jahre  
Garantie) ab Herstellungsdatum  
Umlaufende Dichtung im Flügel  
Beidseitige Versiegelung  
Erste Imprägnierlasur bereits im Werk  
Alu-Wetterschiene  
mit Abschlußversiegelung  
Vielfach kombinierbar








# Das Rekord-Fenster für Anstrich


Dies ist das zweite Erfolgsprogramm des Hauses rekord. Jährlich verlassen allein hiervon zigtausend Einheiten das Werk in Dägeling. Phantastisch – nicht wahr? Vor allem, wenn man bedenkt, daß für jedes einzelne Fenster ein langer aufwendiger Arbeitsgang erforderlich ist. Holz vom Trockenlager. Feuchtigkeitskontrolle. Ablängen. Klimalager. Profilieren. Schlitzen. Zapfen und Bohren. Leim angeben. In Rahmenpressen dauerhaft zusammenfügen. Schleifen. Allseitige Grundierung im Flutverfahren aufbringen (also auch unter den Beschlägen!). Beschlagsmontage. Endmontage. Verglasung. Funktions- und Endkontrolle.

Da müssen Ingenieure, Fenster-techniker, Meister und Fensterfachleute schon gut zusammenarbeiten. Daß es geht, beweisen wir täglich. Seit über 50 Jahren. Ja, wir wachsen sogar von Jahr zu Jahr. Manchmal auch über uns selbst hinaus. Vor allem, wenn es darum geht, Kundenwünsche und Qualitätsstandard in Einklang zu bringen. Denn, nichts kann uns davon abbringen, unseren guten Ruf weiter zu festigen. Und den haben wir bei Fensterfachleuten genauso wie bei Bauherren. Denn die brachten das auf eine Kurzformel:

## rekord - das sind die Fenster der Fenster

Der Steckbrief:  
 Erstklassige Holzqualitäten.  
 Holzstärke: 56 mm  
 Einhand-Drehkipp-Beschläge verdeckt liegend.  
 Isolierverglasung, 5 Jahre Garantie ab Herstellungsdatum.  
 Beidseitige Versiegelung.  
 Imprägniergrundierung im Flutverfahren  
 Alu-Wetterschiene mit Abschlußversiegelung.  
 Vielfach kombinierbar.






# Rekord. Das heißt Technik und Funktion in Präzision.

Viele sind der Meinung, daß sich konkurrierende Produkte (auch Fenstermarken) im harten Wettbewerb immer ähnlicher werden. Also: gleich gut. Wir meinen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Hier der Beweis:

1. Original Mahagoni. Wertvoll, beständig. Beste Standfestigkeit. Natürliche Schönheit durch gleichmäßige Oberflächenstruktur. Edles Kernholz. Garantierte Holz Trocknung.
2. Gerundete und gefaste Kanten für gleichmäßigen Farbauftrag.
3. Doppelzapfen-Eckverbindungen. Mehr Stabilität für Flügel und Blendrahmen.
4. Komplette Imprägnierlasur bereits im Werk vorgenommen. Ausreichender Schutz für die Bauzeit und idealer Grundanstrich für die Nachbehandlung.
5. Alu-Wetterschiene. Korrosionsbeständig mit Abschlußversiegelung. Verhindert das Eindringen des Schlagregens.
6. Umlaufende Lippendichtung in einer Ebene. Ecken vulkanisiert. Dichter geht es nicht. Hervorragender Schallschutz
7. Einhand-Drehkipp-Beschlag. Verdeckt liegend. Öffnen, kippen und schließen mit einer Hand.
8. Einstiegsicherung in Kippstellung schützt vor Diebstahl.
9. Isolierverglasung – serienmäßig. Garantie: 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das spart Heizkosten und bringt erhöhten Schallschutz.
10. Versiegelung. Scheiben werden innen und außen umlaufend versiegelt. Die Versiegelung ist überstreicherbar. Glasleisten auf der Innenseite.
11. Hochhausausführung. rekord-Fenster sind serienmäßig Hochhaus-tauglich. Sie erfüllen die hierfür gültigen Beanspruchungsgruppen.
12. Kombinationsmöglichkeit, damit Sie individuell gestalten können.
13. Innen- und Außenfalz für den Anschluß aller Fensterbänke.
14. Qualitätskontrolle, auf dem werkseigenen Fensterprüfstand und durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim.



Man hat rekord die Note 1 in Qualität gegeben. Mehrfach und immer wieder. Das hat bereits über 1.000 Baustoff- und Holzhandlungen Anlaß zum Handeln gegeben. Sie handeln mit rekord. Ein Rekord im Handel. Mit rekord-Fenstern handeln somit mehr Fachhändler als mit irgendeiner anderen Fenstermarke. Das muß seine guten Gründe haben!

## rekord - das sind die Fenster der Fenster

Der Steckbrief für DK-Fenster:  
 Fugendichtigkeit nach DIN 18055 Blatt 2  
 a-Wert: gefordert 1,0 – rekord: kleiner 0,2  
 Schlagregensicherheit:  
 Beanspruchungsgruppe C nach DIN 18055 Blatt 2.  
 Bei 66,5 Kp/qm Winddruck (entspricht Windstärke 11) kein Wassereintritt.  
 Verglasung:  
 Beanspruchungsgruppe = 4-5,  
 Wärmedämmung:  
 Isolierverglasung LZR = 12 mm,  
 K-Wert = 2,6 Kcal/qm h°C  
 Holz K-Wert = 1,5 Kcal/qm h°C  
 Fenster K-Wert = 2,3 Kcal/qm h°C  
 (bei 30% Rahmenanteil und 70% Glasanteil).  
 Garantien: 2 Jahre nach VOB, 5 Jahre für Isolierglas ab Herstellungsdatum.






## Die Rekord-Hebeschiebetür


Die rekord-Hebeschiebetür. Gründlich konstruiert. Sicher in der Funktion. Erfolgreich im Verkauf. Die 3 wichtigsten Funktionen unserer Hebeschiebetür: Heben, Schieben und Schließen in Vollendung. Federleichtes Anheben und Schieben des beweglichen Flügels. Trotzdem kein Verlust an Dichtigkeit.

Die Aluminium-Rohrschwelle mit durchgehender Laufschiene gewährleistet absolute Wand- und Bodenfestigkeit. Selbst bei diesen großen Flächen gibt es kein Verziehen.


Durch optimale Trocknung aller Hölzer vor der Verarbeitung und durch den Einbau einer Vielfachverriegelung. Der Flügel ist in jeder Öffnungsbreite sicher feststellbar. So oft Sie wollen.

Stabile Gesamtkonstruktion. Ideales Verhältnis von langlebiger Stärke zu ansprechender Eleganz. Große Scheibenflächen. Verbinden Sie Wohnraum und Garten zu einer harmonischen Einheit mit einer rekord-Hebeschiebetür.





Typ G I



Typ G II



Typ VI



Typ V II



Typ F



Typ E I



Typ E II



Typ C/oder M




Typ H/oder P



Typ A



Typ B



Typ S/oder SD



Typ K



Typ L


# Die Rekord-Haustüren

Dieses Programm ist ein Rekord an Leistung und Erfolg. Es hat bei Bauherren und Architekten gleichermaßen an Beliebtheit erlangt. Seit Jahren ist es fester Bestandteil unseres Angebotes. Und nicht nur wegen der Vielfalt. Vor allem wieder einmal wegen der exzellenten Qualität und Ausführung.

Denn, was für Fenster gilt, gilt ebenso für Türen:

**rekord - das sind die Türen der Türen!  
Sehen Sie selbst.**





## Das Vollkunststoff- Fenster "Rekord-isoplast"

Leisten Sie sich keine Experimente. Verlassen Sie sich auf Vollkunststofffenster von rekord. Wir liefern sie Ihnen in allen Abmessungen. Das ist ideal – vor allem für die Althaus-Renovierung. Die wichtigsten Vorteile in Stichworten: Einbaufertig, kurzfristig lieferbar, wirtschaftlich und pflegeleicht.

### Der Steckbrief:

Hart-PVC witterungsstabil (VESTOLIT-Bau mit UV-Absorber).  
Profile: Mehrkammersystem.  
3 Kammern in einer Ebene. Verstärkung mit Metallrohren im geschützten Hohlraum. Fugenlose Eckverbindungen.  
Beschläge: Einhand-Drehkipp-Beschläge. Verdeckt liegend.  
Einstiegsicherung in Kippstellung.  
Dichtung: umlaufende Lippendichtung außerhalb der Bewitterungszone. Schützt die Beschläge vor Feuchtigkeit.  
Hervorragender Schallschutz.  
Verglasung und Versiegelung: Kittlose Verglasung mit beidseitig umlaufender Versiegelung.  
Isolierverglasung serienmäßig (12 mm LZR).

Wenn Sie kein passendes Fenster aus unserem Programm finden, bauen wir es Ihnen.

Sonderanfertigungen: in allen Zwischenmaßen lieferbar.  
Wir bauen Fertigfensterprogramme in Mahagoni, für Anstrich und Kunststoff. Wenn Sie aus optischen Gründen dunkle Fenster bevorzugen, empfehlen wir rekord-Mahagoni-Elemente schwarz zu lasieren. Dazu ein passendes Haustürenprogramm. Insgesamt über 500 Standardausführungen. Rechnen Sie die Kombinationen hinzu, so ergibt das ein Vielfaches an Möglichkeiten. Fast alle der Fensterwünsche können wir also direkt vom Lager erfüllen.


Trotzdem kann es sein, daß Sie mit Ihren Wünschen genau dazwischen liegen. Andererseits aber auf die sprichwörtliche rekord-Fensterqualität nicht verzichten möchten. Gehen Sie ruhig zu Ihrem Fachhändler. Der bestellt auch die

„krummen Maße“ für Sie. Weil er weiß, daß die Fachleute bei rekord auch Meister im Wünscheerfüllen sind. Die bauen Ihnen jedes Fenster, das Sie zusätzlich brauchen. Auch Spezial-Schallschutzfenster auf besonderen Wunsch!  
Auch das hat wiederum mit dazu beigetragen, daß Ihnen Bauherren und Architekten immer wieder bestätigen:

**rekord - das sind die Fenster der Fenster**









# Man sagt, wir sind das modernste Fenster- werk Europas!

Begleiten Sie uns mit der Kamera durch unseren Betrieb. Gewiß, vom Holzlager über die Fertigung bis hin zum eigenen Fensterprüfstand, sind es nur einige Eindrücke, die wir Ihnen so vermitteln können.

Dennoch werden Sie sich Ihr Bild machen. Werden feststellen, wie geradlinig und ordentlich alles ist. Wie praktisch alles ineinanderfließt. Wie technische Abläufe und betriebliche Notwendigkeiten in geradezu idealer Weise miteinander verkettet wurden.


Sie merken, wir sind sehr stolz auf unser Werk. Kein Wunder! Als wir 1970 dieses neue rekord-Werk planten und bauten, hatten wir jede Möglichkeit, es richtig zu machen.

Wir – und viele Fachleute – meinen, daß wir die Chance gut genutzt haben. Vielleicht ist das ein Grund mehr, um den großartigen Erfolg der rekordfenster + türen verständlicher zu machen.




# Rekord-Fenster Typenübersicht

Typ 1114 Typ 1211 Typ 1216 Typ 1218 Typ 1412 Typ 1613 Typ 1813 Typ 1814




Typ 1114 - 2217 auch mit Ornament-Isolierverglasung sofort lieferbar (Preis auf Anfrage).


Typ 2217 Typ 2218 Typ 2421 Typ 2221 Typ 2422 Typ 2223




Typ 3017 Typ 3018 Typ 3219 Typ 3221 Typ 3021 Typ 3223




Typ 3026 Typ 3227 Typ 3028 Typ 4014



Typ 4224 Typ 4225 Typ 4227 Typ 4426




Typ 6013 Typ 6014 Typ 6613 Typ 6614 Typ 6615 Typ 6621 Typ 6623




(Original Mahagoni, für Anstrich, Vollkunststoff) Sonderanfertigungen in allen Abmessungen kurzfristig lieferbar.


Typ 2013 Typ 2014 Typ 2015 Typ 2016 Typ 2213 Typ 2214 Typ 2215 Typ 2216




Typ 2423 Typ 2224 Typ 3013 Typ 3014 Typ 3015 Typ 3016




Typ 3023 Typ 3224 Typ 3024 Typ 3225



Typ 4015 Typ 4016 Typ 4017 Typ 4018 Typ 4221 Typ 4223




Typ 4428 Typ 4432





DK = Drehkippflügel  
D = Drehflügel  
F = feststehender Blendrahmen

**Hebeschiebetüren**  
Schiebeflügel wahlweise rechts oder links  
L = von innen gesehen Öffnung links  
R = von innen gesehen Öffnung rechts

Typ AT



Typ FE Feststehendes Element



# Rekord.

Die Fenster mit dem  
Gütezeichen



Beratung und Verkauf durch Ihren rekord-Händler,

wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 **rekord-fenster + türen**

2211 Itzehoe-Dägeling · Telefon 04821/62094 <81 81> Telex 28240