

Holzfenster von rekord:

# Kreativ bauen.





**Kreativ bauen**

Fenster: Die Augen Ihres Hauses. Nicht nur schön sollen sie sein und Ihren persönlichen Wohn- und Lebensstil unterstreichen. Vielmehr müssen sie Regen, Lärm (... und unerwünschte Gäste ...) aussperren, im Winter die Wärme gut im Haus halten und in den Übergangszeiten für einen optimalen Klimaausgleich sorgen.

Verständlich also, daß ein hochwertiges Fenster niemals billig, sondern allenfalls preiswert sein kann. Schließlich bedarf es neben hochwertigem Rohmaterial und langjähriger Erfahrung auch steter Forschung und Entwicklung, damit Sie das bekommen, was Sie verständlicherweise möchten: Den höchsten Gegenwert für Ihr Geld.


Dazu aber müssen Sie wissen, wie Sie Fensterqualität erkennen und das Preis-/Leistungsverhältnis bewerten können und welche Einzelfaktoren Ihr „Idealfenster“ bestimmen.

All diese Informationen soll Ihnen diese kleine Broschüre vermitteln.

Und wenn Sie sich nach eingehender Lektüre und umfassendem Vergleich schließlich für Fenster von rekord entscheiden sollten, so darf ich Ihnen bereits an dieser Stelle versichern: Sie werden Ihre Entscheidung bestimmt nicht bereuen.



*Jochen Kitzmann*

Jochen Kitzmann,  
Geschäftsführer rekord-fenster+türen



**rekord**  
FENSTER UND TÜREN

RAL 6007	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6008	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6009	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6010	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6015	Schwarz	Vert. dunkel
RAL 6016	Türkis grün	Vert. dunkel
RAL 6017	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6018	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6019	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6020	Indigo grün	Vert. dunkel
RAL 6021	Indigo grün	Vert. dunkel





Wir wollen, daß Sie dauerhaft Freude an

Ihren Fenstern haben. Darum setzen wir auf die Kombination von traditionellem Handwerk und modernster Technik.

Denn nur das geschulte Auge und die sichere Hand eines Meisters garantieren, daß jedes Fenster millimetergenau als individuelles Einzelstück hergestellt wird. Umgekehrt kann heute beispielsweise wohl kaum ein Handwerksbetrieb eine Oberflächen-




qualität liefern, wie sie hochentwickelte und umweltfreundliche Industrie-Lackieranlagen bieten.

Wir wären schlecht beraten, diesen Aufwand zu betreiben, wenn wir nicht schon bei der Auswahl der

verwendeten Hölzer die Meßlatte ganz hoch legen würden. Egal, ob es sich um extrem witterungsbeständiges

Hartholz oder ast-freies Nadelholz von sympathischer Natürlichkeit handelt – für uns kommen nur hochwertige Qualitäten in Frage. Und weil Holz ein lebendiges Material ist, lassen wir es vor der Verarbeitung besonders gut ablagern. Das dauert oft Jahre.




Ein ganz schöner Aufwand, wenn man dies nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sieht. Unverzichtbare Notwendigkeit jedoch für langlebige Qualität. Die aber hat bei uns seit über 75 Jahren allerhöchste Priorität.



**Punkt für Punkt Qualität**

Hohe Qualität resultiert stets aus der Summe der Details. Wie wichtig all diese kleinen Punkte sind, merken Sie jedoch leider erst dann, wenn scheinbar unwichtige „Kleinigkeiten“ fehlen.


- ① Sauber, dauerhaft dicht und leicht zu reinigen: die Trockenverglasungsdichtung innen.
- ② Langzeitschutz durch gleichmäßigen Lackauftrag auf den sanft gerundeten Kanten.
- ③ Das Wetter bleibt draußen, die Reinigung wird vereinfacht. Die Thermo-Wetterschiene verhindert außerdem das Festfrieren der Dichtung im Winter.
- ④ Selbst an der Innenecke im Rahmenfalz kann dank der zusätzlichen Versiegelung kein Wasser eindringen.
- ⑤ Hohe Stabilität durch geschlitzte und gezapfte Verbindungen.
- ⑥ Umweltfreundliche Wertlasur mit einer garantierten Trockenstärke von mindestens 80 µ.
- ⑦ Kostenlose Wärmeschutzverglasung (1,5 W/m² K).
- ⑧ Unverwüstliche, hoch rückstellfähige Dichtungen aus APTK (Synthesekautschuk).
- ⑨ Laufende Qualitätsüberwachung nach RAL.






Wir wollen, daß Ihre Fenster zu Ihnen und Ihrem Haus passen. Und darum haben Sie bei uns von vornherein die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Profilformen. Mit dem Trapezprofil erhalten Ihre Fenster eine besonders geradlinige, zeitlose Optik. Gleichzeitig wirken hier aber alle Holzteile etwas dominanter und optisch schwerer.

Somit paßt diese Variante nicht nur zu besonders modernen Häusern, sondern ebenso gut zu massiven Bauten vergangener Jahrhunderte.



Sie bevorzugen eine eher klassische, elegante Linienführung? Dann liegen Sie mit Ihrer Entscheidung für das hier gezeigte Zierfalzprofil garantiert richtig. Sprossen, Pfosten und Kämpfer wirken deutlich leichter, während die Glasflächen optisch grösser erscheinen: Ideal also für alle Bauten, die leicht und filigran wirken sollen.

Kleine Ursache – große Wirkung: Ein kleines Detail macht hier den großen Unterschied.



Zierfalz oder Trapezfalz?




ESP: Echte, glasteilende Sprosse mit Zierfalz



TSP: Echte, glasteilende Trapezsporse; zwei Breiten möglich




ASE: Einseitig aufgesetzte Sprosse



ASA/ZF: Aufgesetzte Zierfalzsporse mit Abstandhaltern



VSR: Schwenkbarer Vorsatzsprossenrahmen



SSR: Sprosse im Scheibenzwischenraum

Die Zeiten langweiliger 08/15-Normfenster mit ihren monotonen Glasflächen sind wohl endgültig vorbei. Immer mehr Fensterkäufer entscheiden sich heute für Sprossenlösungen, die den Stil ihres Hauses unterstreichen und für wohnliches Ambiente sorgen.

Hier sind wir so richtig gefordert: Gerade bei Sprossenfenstern ist die eingangs erwähnte Kombination von High-Tech und traditioneller Handwerkskunst unverzichtbare Voraussetzung für erstklassige Langzeitqualität. Eine exakte Profilpassung und ein gleichmäßiger Lackauftrag sind beispielsweise klare Hinweise auf eine durchgängig hohe Produktionsqualität, die an diesen Stellen auch von einem „Nicht-Fachmann“ leicht bewertet werden kann.

Aber „nicht nur“ die Qualität, auch die Optik sollte stimmen. Und deshalb gibt es bei uns nicht nur die eine oder andere Sprosse, sondern eine breite Palette technisch und optisch ausgereifter Varianten. Kein Problem also, genau die Fenster zusammenzustellen, die Ihrem Haus am besten stehen.




Exakte  
Passung:  
Indiz für hohe  
Langzeitqualität.



Gerade bei der Renovierung historischer Gebäude genügt es oftmals nicht, lediglich Sprossen als Gestaltungselement einzusetzen. Detailgetreue Zierprofile und -elemente in verschiedenen Ausformungen, vom Barock bis zur Neo-Renaissance, runden deshalb unser Programm ab und schaffen ein stilvolles Ambiente.

Ob durch Sprossen, Formen oder Stilprofile – mit der richtigen Fenstergestaltung gewinnt Ihre Fassade stets an Wert und Originalität.


ST 11




ST 12



ST 13



ST 14















## Nichts ist unmöglich

Auch wenn es übertrieben erscheint: Die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich Ihnen bei unseren Fenstern bieten, sind wirklich nahezu unerschöpflich. Darum haben wir hier einmal die wichtigsten Grundformen und Öffnungsarten für Sie zusammengestellt.

Lassen Sie sich inspirieren:

- F** Fenster-Festelement
- DK** Drehkipp-Fenster
- DK-DK** Drehkipp-Drehkipp-Fenster
- D-DK** Dreh-Drehkipp-Fenster
- D-DK Stulp** Dreh-Drehkipp-Fenster mit Stulp
- DK-OL Kipp** Drehkipp-Fenster mit Oberlicht Kipp-Fenster
- DK-UL-F** Drehkipp-Fenster mit Unterlicht Festelement
- F-UL-HPP** Fenster-Festelement und Unterteil mit Isolierfüllung
- DK schräg** Drehkipp-Fenster schräg
- DK Dreieck** Drehkipp-Fenster Dreieck
- DK Rundbogen** Drehkipp-Fenster Rundbogen
- DK Stichbogen** Drehkipp-Fenster Stichbogen
- DK Korbogen** Drehkipp-Fenster Korbogen
- DK Paßstück Stich** Drehkipp-Fenster rechteckig mit Paßstück Stichbogen
- AT** Anbauelement für Tür
- DKT** Drehkipp-Tür
- DKT-DKT** Drehkipp-Drehkipp-Tür
- D-DKT Stulp** Dreh-Drehkipp-Tür mit Stulp
- SKT** Schiebekipp-Tür
- HSKT** Hebeschiebekipp-Tür
- FST 3+1** Faltschiebe-Tür 3+1



### royal

- Holzart: Sipo-Mahagoni
- edle, klassisch rotbraune Färbung
  - besonders ebenermäßiger Wuchs
  - ausgeprägte Langlebigkeit
  - leicht porige Oberfläche



Farbton/Versiegelung ▷ Eiche/braun Nußbaum/br. Mahagoni/br. Tanne/braun Fries. Blau/br.¹ Wengelschwarz

### kreativ

- Holzart: Iroko (Afrik. Eiche)
- extrem hart und widerstandsfähig
  - rustikaler Grundton wie Eichenholz
  - ausgeprägte Langlebigkeit
  - leicht porige Oberfläche



Farbton/Versiegelung ▷ Eiche/braun Nußbaum/br.² Mahagoni/br. Tanne/braun² Fries. Blau/br.¹ Wengelschwarz

### pina

- Holzart: Kiefer
- hochwertiges, astreines Nadelholz
  - betont warme, natürliche Ausstrahlung
  - glatte Oberfläche für Lack / Lasur



Farbton/Versiegelung ▷ Eiche/braun Kiefer/braun Mahagoni/br. Tanne/braun Fries. Blau/br.¹

### color

- umweltfreundliche, wasserlösliche Lacke, auf allen Holzarten lieferbar
- besonders starke Lackschicht, entspricht dreimaligem Farbauftrag von Hand
- diese Standardfarben sowie die komplette RAL-Farbpalette stehen zur Auswahl



Rot/schwarz¹ Grün/schw.¹ Petroll/schw.¹ Blau/schw.¹ Nachtbl./schw. Anthrazit/schw.



Farbton/Versiegelung ▷ Lachs/weiß Gelb/weiß Mint/weiß Grau/weiß Weiß/weiß

¹) Versiegelung wahlweise auch in weiß möglich.


²) Ausführung nur in royal möglich.

Fenster unterliegen Tag für Tag den unterschiedlichsten klimatischen Einflüssen: Hitze, Kälte, Regen, Sturm und UV-Strahlung wirken auf die Oberfläche ein. Eine ganz schöne Belastung, der auch das beste Holz ungeschützt nicht lange standhalten würde.

Entscheidend für die Lebensdauer Ihrer Fenster ist deshalb – neben einer durchdachten Konstruktion, der richtigen Holz-auswahl und einer sorgfältigen Verarbeitung – das optimale (... und vor allem umweltfreundliche...) Beschichtungssystem.


Schon seit Jahren verwenden wir bei rekord ausschließlich umweltfreundliche, wasserlösliche Lasuren und Lacke, die absolut frei von PCP und Lindan sind. Schließlich wollen auch wir – ebenso wie Sie – unseren Kindern eine intakte und lebenswerte Umwelt übergeben.

Mit dem sogenannten Hydrohobeln legen wir die Grundlage für unsere hochwertige Oberflächenbehandlung.




Dabei werden die Fasern an der Oberfläche nicht einfach flachgedrückt, sondern einzeln abgeschnitten.


Das Ergebnis ist eine überaus hohe Oberflächenqualität, bei der die Poren des Holzes offen bleiben. So kann die Grundierung tief und dauerhaft schützend in das Holz eindringen.



Glatte Oberfläche nach dem Hydrohobeln



Dauerhafte Grundierung im Flutverfahren



Schützender Lackauftrag: dreimal stärker als von Hand möglich

Grundiert wird bei uns im Flutverfahren. In einem Flutkanal passieren die Fenster einen dichten Sprühvorhang, bei dem wirklich keine Faser trocken bleibt. Ablaufendes Material wird hier zu 100% aufgefangen und direkt wieder den Düsen zugeführt.

Wenn die Grundierung getrocknet ist, muß das Holz vor dem Lasur- oder Lackauftrag nochmals geschliffen werden.

Dieser „letzte Schliff“ erfordert größte Sorgfalt, damit die Oberfläche möglichst ebenmäßig wird. Deshalb ist dieser Arbeitsgang bei uns noch echte Handarbeit.

Anschließend bekommen die Fenster in unserer computergesteuerten Lackieranlage ihre gewünschte Farbe. Damit diese auch bis in den kleinsten Winkel dringt, wird während des Spritzvorgangs ein elektrostatisches Feld aufgebaut. So erzielen wir in einem einzigen Durchgang eine gleichmäßige Schichtdicke von mindestens 80µ im Trockenzustand.

Zum Vergleich: Für die gleiche Beschichtungsstärke müßte ein Maler das Holz von Hand mindestens dreimal streichen.

Durch die Computersteuerung arbeitet unsere Lackieranlage so genau, daß beim

### Holzarten und Farben

Besprühen der Elemente fast nichts mehr danebengeht. Und auch hier wird der unvermeidliche Rest wieder dem Farbkreislauf zugeführt.

Welches Holz? Welche Farbe? Bei so viel Auswahl sicherlich keine leichte Entscheidung. Schließlich sind die Fenster eines der wichtigsten Gestaltungsmerkmale Ihres Hauses. Lassen Sie sich also ruhig Zeit beim Aussuchen und seien Sie sich sicher:

Wofür Sie sich letztlich auch entscheiden – in puncto Qualität liegen Sie mit Fenstern von rekord auf jeden Fall richtig.





Weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen für eine gesündere Umwelt – weniger Heizkosten für Sie.

Beides erreichen Sie spielend mit der konstruktiven Wärmedämmung unserer Fenster und einer unserer Wärmeschutzverglasungen. Diese verringern den Wärmeverlust nach draußen und sorgen für ein rundum angenehmes Raumklima.

Nebenbei bemerkt: Wärmeschutzglas mit 1,5 W/m<sup>2</sup>K ist bei uns Standard. Sie zahlen beim Kauf keinen Pfennig extra und sparen später Tag für Tag teure Energie.



Wärmeschutzglas WN 1,5 mit farbneutral bedampfter Innenscheibe

Wärmeschutzglas WN 1,1 mit zusätzlicher farbneutraler Gasfüllung

Mit der richtigen Verglasung sparen Sie im Jahr bis zu 36 Liter Heizöl pro m<sup>2</sup> Fensterfläche.

(Basis: 3.500 Heizgradtage)

Einfachglas 0

Isolierglas 22

Wärmeschutzglas 1,5 W/m<sup>2</sup>K 32

Wärmeschutzglas 1,1 W/m<sup>2</sup>K 36

Manchmal sollen Fenster zwar Licht hereinlassen, unerwünschte Einblicke aber abwehren. Unsere Ornamentgläser – hier nur ansatzweise abgebildet – erledigen nicht nur diese Aufgabe mit Bravour; auch ihre Reinigung ist absolut problemlos, da die strukturierte Oberfläche im Scheibenzwischenraum liegt.

Ihr Fachhändler hält eine Auswahl an Originalmustern bereit und berät Sie gern.




Chinchilla




Silvit 178



Orna 523



Orna 597



MC 393





## Ruhe und Sicherheit

<sup>3)</sup> Verbundsicherheitsglas als Außenscheiben

<sup>4)</sup> Außenscheiben mit Spezialverbund (Gießharz)



Sicherheitsglas VSG 8



Schallschutz KL 3 (37 dB)



Sicherheitsglas VSG A1 <sup>3)</sup>



Schallschutz KL 4 (42 dB) <sup>4)</sup>



Sicherheitsglas VSG A3 <sup>3)</sup>



Schallschutz KL 4 (44 dB) <sup>4)</sup>

Zwei menschliche Grundbedürfnisse, die in unserer heutigen Zeit jedoch nicht immer im nötigen Umfang zur Verfügung stehen.

Mit Fenstern von rekord schaffen Sie leicht Abhilfe. Dank der ausgereiften und hochstabilen Konstruktion können Sie nämlich bei der Wahl der Verglasung frei nach Ihren Prioritäten entscheiden und so unerwünschte Belästigungen einfach und sicher ausschließen.

Lärm bleibt da, wo er hingehört: draußen. Und ungebetenen Gästen ergeht es ebenso. Dafür sorgt – neben der grundlegenden konstruktiven Sicherheit unserer Fenster – das rekord-Beschlagsystem.

Ausgehend von unserem integrierten Sicherheitsbeschlag, der durch eine zusätzliche Pilzkopfverriegelung auf der Getriebeseite Ihr Fenster vor Aushebelung schützt, bieten wir Ihnen verschiedene Sicherheitsstufen bis hin zur Prüfklasse EF 1.

Ruhe und Sicherheit? Kein Problem – mit Fenstern von rekord.



16012 weiß

16010 silber eloxiert

16011 bronze eloxiert

16040 messing

16014 alu matt

16050 messing abschließbar

## Qualität und Service


Selbstverständlich tragen alle unsere Holz- wie auch Kunststoff-Fenster und natürlich auch unsere Haustüren das bekannte RAL-Gütezeichen. Um dieses zu erlangen, müssen wir unsere Produktion laufenden Stichproben durch ein neutrales Prüfinstitut unterziehen.

Doch damit nicht genug. Vor dem Versand wird jedes einzelne Fenster nochmals auf „Herz und Nieren“ geprüft. Dies geschieht aber nicht einfach „irgendwie“, sondern so sorgfältig und umfassend, daß unser hausinternes Qualitätssicherungssystem sogar nach den strengen Vorgaben der DIN ISO 9001 zertifiziert ist.

So können Sie bei einem rekord-Fenster stets sicher sein, ein handwerklich meisterhaftes Einzelstück mit der technischen Perfektion von über 75 Jahren Erfahrung zu erhalten.

Produkte nach Maß haben Anspruch auf Service nach Maß. Darum vertrauen wir die Betreuung unserer Kunden ausschließlich ausgewählten und laufend geschulten Fachhandelspartnern an.

Das hat für Sie nur Vorteile: Sorgfältige Beratung durch qualifizierte Spezialisten, zuverlässige Aufmaßarbeit vor Ort, verlässliche Kostenvoranschläge und nicht zuletzt den akkuraten Einbau Ihrer Fenster.



RAL GÜTEZEICHEN



Damit hört für uns aber der Dienst am Kunden noch lange nicht auf.

Ein kleines Indiz dafür ist unsere Servicenummer:

Ihre Service-Nummer:  
2 3 7 8 4 0 2 9

Versteckt im Falz Ihres Fensters spart sie Ihnen in Schadensfällen Zeit, Geld und Nerven. Ein Anruf bei Ihrem Fachhändler genügt. Nennen Sie einfach Ihre Servicenummer und den Schaden. Das war's.

Also: Kein Ausmessen, kein Suchen nach alten Rechnungen, kein Hin und Her um Gewährleistung oder Ersatzteile.

Weil nämlich die kleine Nummer Ihr rekord-Fenster die ganze Produktion hindurch begleitet hat, können wir nun jederzeit Fertigungsabteilung, Herstellungsdatum, Gewährleistung, Maße, Materialien (bis hin zum letzten Schraubchen...) und vieles mehr abfragen.

Unbürokratisch und schnell helfen wir Ihnen weiter.

Und zeigen Ihnen mit diesem Aufkleber, daß wir für unser Produkt geradestehen.



Und das noch nach Jahren.

rekord-fenster+türen  
Itzehoer Straße  
25578 Dägeling  
Fax: (0 48 21) 84 02 03  
e-mail: rekord@t-online.de

P.S.

*Wir wollen, daß Sie Ihre Fenster so bekommen, wie Sie das selbst am liebsten möchten: Auf dem neusten Stand von Entwicklung und Technik. Aus diesem Grund müssen wir uns technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, vorbehalten.*

*Ebenfalls bitten wir Sie um Ihr Verständnis, wenn die gezeigten Farben aus drucktechnischen Gründen etwas von der Lackierung abweichen sollten. Ihr Fachhändler hält Original-Farbmuster für Sie bereit.*



Ob komplette Eingangssysteme, Haustüren oder Kunststofffenster – wir halten für Sie den passenden Prospekt bereit. Fax genügt!

